

Hosting

Welche Ports und Methoden gelten für den Empfang und das Versenden von E-Mails?

Wenn Sie bei uns ein Hosting-Paket besitzen, welches E-Mail-Konten beinhaltet, können folgende Einstellungen unter den jeweiligen Ports genutzt werden:

Konfigurationseinstellungen für E-Mailprogramme

Wir empfehlen die Verbindung mittels STARTTLS aufzubauen. Alle aktuellen E-Mailprogramme unterstützen STARTTLS.

1. SMTP
Port: 587
Verschlüsselungsmethode: STARTTLS
Authentifizierungsmethode: Normal Passwort
2. IMAP
Port: 143
Verschlüsselungsmethode: STARTTLS
Authentifizierungsmethode: Normal Passwort
3. POP3
Port: 110
Verschlüsselungsmethode: STARTTLS
Authentifizierungsmethode: Normal Passwort

Alternative Verbindungsmöglichkeit mittels SSL / TLS

1. IMAPs
Port: 993
Verschlüsselungsmethode: SSL / TLS
Authentifizierungsmethode: Normal Passwort
2. POP3s
Port: 995
Verschlüsselungsmethode: SSL / TLS
Authentifizierungsmethode: Normal Passwort

Verbindungsmöglichkeiten für E-Mailserver

Die folgenden Verbindungsmöglichkeiten stehen ausschließlich für die Verbindung zwischen den E-Mailservern zur Verfügung.

Aus Gründen der Abwärtskompatibilität besteht für einige E-Mailprogramme die Möglichkeit sich auch auf diese Ports zu verbinden.

Wir behalten uns vor diese Möglichkeit zukünftig zu deaktivieren, weshalb wir empfehlen die Verbindung mittels STARTTLS aufzubauen.

1. SMTP
Port: 25
Verschlüsselungsmethode: keine, STARTTLS
2. SMTPs
Port: 25
Verschlüsselungsmethode: SSL

Hosting

Veranschaulichung der verschiedenen Verbindungsmöglichkeiten, anhand der guten alten Post:

Dort gibt es zwei Arten von Briefkästen, die großen gelben Briefkästen und die kleinen an den Häusern. Die Ports 25 und 465 entsprechen den kleinen Briefkästen an den Häusern, dort werfen Postboten Briefe ein, aber dort werden keine Briefe zum weiteren Versand eingeworfen, die gehören in die großen gelben Briefkästen -- das entspricht bei Servern Port 587.

Eindeutige ID: #1127

Verfasser: CO

Letzte Änderung: 2019-04-04 12:45